



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



# ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa	P.W."E-MIR" MIROSŁAW MAJEWSKI
NIP	5561812554
Adres siedziby	Toruńska 33A; 88-140 Gniewkowo
Nr wniosku o powierzenie grantu	3/FWI-C19/2020/346

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

<p><b>1. Opis przedmiotu zamówienia</b></p> <p>1. WÓZEK DO WYDAWANIA POTRAW Moc przyłączeniowa: 2 kW   230 V   50 Hz • Zakres temperatury: 30 °C do 90 °C • Sterowanie: Elektronicznie Pokrętko • Stopień ochrony: IPX4 • Wielkość komory, format GN: 3 x 1/1 GN • Lampka kontrolna: Nagrzewanie Wł./wył. • Regulacja temperatury: Bezstopniowo Termostatycznie • Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż) • Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania • Głębokość pojemnika GN maks.: 200 mm • Rodzaj ogrzewania: Ogrzewanie suche • Włącznik/wyłącznik: Tak • Termostat: Tak • Średnica kótek: 125 mm • Długość przewodu: 3 m • Rodzaj przewodu zasilającego: Przewód spiralny • Odbojnik kótek: 4 sztuki, tworzywo sztuczne • Komora z podwójną ścianką: Tak • Nie wchodzi w zakres dostawy: Pojemniki GN • Materiał: CNS 18/10</p> <p>2. LODÓWKA 2/1GN Regulacja wysokości: 2040 mm do 2115 mm • Norma gastronomiczna: 2/1 GN • Moc przyłączeniowa: 0,575 kW   230 V   50/60 Hz • Regulowana wysokość nóżek: Tak • Regulacja temperatury: Termostatycznie • Zakres temperatury: -2 °C do 8 °C • Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe • Środek chłodniczy: R600a / 0,103 kg • Zawias drzwi: Lewo / prawo • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie • Sterowanie: Przycisk • Lampka kontrolna: Wł./wył. • Klasa klimatyczna: 4 • Chłodzenie: Powietrze obiegowe • Wyświetlacz cyfrowy: Tak • Oświetlenie wewnętrzne: Nie • Izolacja: Poliuretan, 60 mm • Regulowana wysokość półek: Tak • Funkcja automatycznego rozmrażania: Tak • Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak • Włącznik/wyłącznik: Tak • Możliwość zamknięcia: Tak • Właściwości: - • Termostat: Tak • Kolor: Stal szlachetna • Pojemność: 1400 l • Materiał wewnętrzny: Stal szlachetna • Ilość półek: 6 • Ilość drzwi: 2 • Materiał: CNS 18/10 • Ważna wskazówka: - • Klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 2015 / 1094) • Zużycie energii elektrycznej: 913 kWh / rok • GWP: 3 • Wymiary półek: Szer. 530 x głęb. 650 mm • Temperatura otoczenia: do 30 °C • wymiary: szer. 1 320 x gł. 855 x wys. 2 050 mm • waga: 162 kg</p> <p>3. ZAMRAŻARKA 196L • Moc przyłączeniowa: 0,165 kW   230 V   50 Hz • Regulowana wysokość nóżek: Nie • W zestawie: 1 tacka na kostki lodu • Pojemność: 196 l • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak • Zawias drzwi: Prawo • Chłodzenie: Statycznie • Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe • Środek chłodniczy: R600a / 0,058 kg • Funkcja automatycznego rozmrażania: Nie • Kolor: Biały • Ilość drzwi: 1 • Właściwości: - • Materiał: Tworzywo sztuczne • Ważna wskazówka: - • Zakres temperatury do: -18 °C • Klasa klimatyczna: ST • Lampka kontrolna: Wł./wył.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampka ostrzegawcza • Regulacja temperatury: 6 stopni • Oświetlenie wewnętrzne: Nie • Wyświetlacz cyfrowy: Nie • Izolacja: Cyklopentan • Włącznik/wyłącznik: Nie • Możliwość zamknięcia: Nie • Termostat: Tak • Materiał wewnątrz: HIPS (High Impact Polystyrene) • GWP: 3 • Sterowanie: Regulator obrotowy • Klasa wydajności energetycznej: F (Nr EU 2019 / 2019) • Zużycie energii elektrycznej: 251 kWh / rok • Ilość szuflad: 6 • Temperatura otoczenia: 16 °C do 38 °C • wymiary: szer. 600 x gł. 620 x wys. 1 450 mm • waga: 53 kg

4. **WARNIK DO WODY 10L**

• Moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50 Hz • Kolor: Srebrny • Zakres temperatury: 30 °C do 100 °C • Sterowanie: Elektronicznie Pokrętko • Pojemność: 10 l • Lampka kontrolna: Nagrzewanie Wł./wył. • Regulacja temperatury: Termostatycznie • Wskaźnik poziomu napełnienia: Tak • Materiał pokrywy: Stal szlachetna • Ważna wskazówka: - • Włącznik/wyłącznik: Tak • Materiał: Stal szlachetna Tworzywo sztuczne Stal Lakierowana • Kolor: Czarny • właściwości: - • W zestawie: - • Podwójne ściany: Nie • wymiary: szer. 213 x gł. 213 x wys. 505 mm • waga: 2,3 kg

5. **WYCISKARKA DO SOKÓW**

6. **Kuchnia elektryczna 700,B1200,6PI,EBO** • Moc przyłączeniowa piekarnika: 3,65 kW • Zakres temperatury: 100 °C do 300 °C • Ułożenie pól grzewczych: 6 x 2,6 kW • Wielkość pól grzewczych: 6 x Ø 220 mm • Ilość par przewodnic: 3 • Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 90 mm • Materiał komory: Stal szlachetna • Funkcje piekarnika: Powietrze obiegowe • Rodzaj piekarnika: elektryczny • Pojemność piekarnika: 58 l • Norma gastronomiczna: 1/1 GN • Wymiary piekarnika: szer. 535 x gł. 370 x wys. 290 mm • Właściwości piekarnika: - • Rodzaj podstawy: Drzwi skrzydłowe • Wymiary podstawy: szer. 350 x gł. 600 x wys. 400 mm • Komin: Tak • Piekarnik wielofunkcyjny: Tak • Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm • Moc przyłączeniowa: 19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz • Przyłącze urządzenia: 3 NAC • Typ: Urządzenie stojące • Regulowana wysokość nóżek: Tak • Właściwości: - • W zestawie: - • Tryb pracy: Elektr. • Rodzaj pól grzewczych: Elektr. • Ilość pól grzewczych: 6 • Materiał: CNS 18/10 • Ważna wskazówka: - • Seria: 700 • wymiary: szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm • waga: 112,8 kg

7. **ZMYWARKA DS. 2002-** • Regulacja wysokości: 1535 mm do 1595 mm • Wielkość tacy maks.: 600 x 500 mm • Wysokość szklanek maks.: 440 mm • Wysokość talerzy maks.: 470 mm • Nie wchodzi w zakres dostawy: Stół załadowniczy/wyładowczy, stół ze zlewem i otworem na odpadki • Moc przyłączeniowa: 11 kW | 400 V | 50 Hz • Przyłącze urządzenia: 3 NAC • Grzałka bojlera: 9,5 kW • Grzałka zbiornika: 3 kW • Ochrona przed suchym cyklem: Tak • Włącznik/wyłącznik: Tak • Pompa wypompowująca: Tak • Zmiękczac wody: Nie • Pompa wspomagająca płukanie: Tak • Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak • Termostat bezpieczeństwa: Tak • Pompa dozująca środek myjący: Tak • Wymiary kosza: 600 x 500 mm • Wydajność na godzinę maks.: 24 - 60 koszy • Samoczyszczenie: Tak • Dodatkowe płukanie na zimno: Nie • Podwójne ściany: Nie • Pojemność zbiornika: 30 l • Zużycie wody przy 2 barach: 3 litry / cykl płukania • Ciśnienie wody: 2 - 4 bary • Doptyw wody: G 3/4" M • Materiał: CNS 18/10 • Ważna wskazówka: Zalecamy przyłącze ciepłej wody • wysokość z otwartą pokrywą: 2050 - 2110 mm • Odptyw wody: Ø 32 mm • Cykl pracy: 60 / 120 / 150 sekund + bez końca • W zestawie: 1 kosz na sztućce, 4 przegrody 1 kosz na szklanki 1 kosz na talerze 1 wąż doptywowy 1 wąż odptywowy • Lampka kontrolna: Wł./wył. gotowość do pracy płukanie Temperatura napełnianie zbiornika/poziom napełnianie zbiornika start automatyczny samoczyszczenie • Regulowana wysokość nóżek: Tak • ilość programów zmywania: : 5

8. **Stół z blachy SZER.1200,GŁ.700, WYS.850**

„ lub równoważna” maszyna

W cenie urządzeń zawiera się dostawa do siedziby przedsiębiorstwa.

**2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe**

1. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw sprzętu
2. Czas realizacji zamówienia: 20 maja 2021 r.

### 3. Kryteria oceny oferty

100% cena

### 4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Punktacja od 0 do 100. Waga 100%

### 5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Cena (C): 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert

$C = \frac{\text{cena netto wskazana w badanej ofercie}}{\text{najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert}} \times 100 \text{ pkt.}$

cena netto wskazana w badanej ofercie

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największą sumę punktów oferty liczoną

według wzoru : Suma punktów oferty = C

### 6. Termin składania ofert

Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie [www.tarr.org.pl](http://www.tarr.org.pl). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

### 7. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie skanu podpisaną przez osobę upoważnioną proszę przesłać na adres:

[biuro@e-mir.pl](mailto:biuro@e-mir.pl);

### 8. Termin realizacji umowy

14 dni od daty złożenia oferty

### 9. Kontakt w sprawie składania ofert

**Mirosław Majewski tel. 606876554 biuro@e-mir.pl**

**Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.**

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

**10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy**

**Nie dotyczy**

**11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje**

**Nie dotyczy**

**12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych